



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
KULIT, KARET, DAN PLASTIK
NOMOR 40 TAHUN 2025**

TENTANG

**TARIF JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
KULIT, KARET, DAN PLASTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
KULIT, KARET, DAN PLASTIK**

- Menimbang : a. bahwa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2024 tentang Penetapan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru pada Kementerian Perindustrian sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa ketentuan tarif layanan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian.
- c. bahwa zona tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik tentang Kriteria, Besaran Tarif, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik Nomor 1 tahun 2025 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK.
- KESATU : Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik kepada pengguna jasa.
- KEDUA : Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah tarif layanan jasa teknis yang terdiri atas:
1. tarif jasa pengujian;
 2. tarif jasa penyelenggaraan uji profisiensi;
 3. tarif jasa kalibrasi;
 4. tarif jasa sertifikasi;
 5. tarif jasa verifikasi dan/atau validasi;
 6. tarif jasa pendampingan;
 7. tarif jasa bimbingan teknis;
 8. tarif jasa inspeksi teknis;
 9. tarif jasa miniplant;
 10. tarif jasa teknis lainnya.
- KETIGA : Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tarif layanan utama kepada perusahaan asing dikenakan 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif normal;
- KELIMA : Tarif layanan utama kepada warga negara asing dikenakan 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif normal;
- KEENAM : Tarif Layanan Cepat, tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETUJUH : Tarif Diskon, tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tarif diskon juga dapat diberikan berdasarkan hasil kesepakatan/negosiasi dengan pengguna layanan untuk semua jenis layanan melalui kontrak kerja sama. Pemberian diskon tetap mempertimbangkan kondisi keuangan penerimaan BBSPJIKKP;
- KEDELAPAN : Tarif layanan paket yang diusulkan BLU BBSPJIKKP adalah jika pelanggan menggunakan 3 (tiga) layanan BLU BBSPJIKKP dengan total tarif layanan minimum Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mendapatkan diskon sebesar 10-25% dari akumulasi tarif sebagaimana dimaksud;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2025

Kepala BBSPJIKKP,



Hagung Eko Pawoko

Tembusan:

1. Kepala BSKJI;
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Para Ketua Tim Kerja di BBSPJIKKP;

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG TARIF JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK

JENIS PENERIMAAN		SATUAN	USULAN TARIF BARU	KRITERIA SEDERHANA/SEDANG/ SULIT
A. LAYANAN UTAMA				
I. JASA PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN				
A. Industri Kulit, Karet dan Plastik				
1. Uji Kulit			34.000 - 294.000	
	a. Organoleptis	per contoh	75,000	Sederhana
	b. Penyamakan	per contoh	38,000	Sedang
	c. Penyerapan air	per contoh	41,000	Sedang
	d. Ketebalan	per contoh	34,000	Sederhana
	e. Kekuatan tarik & perpanjangan putus	per contoh	112,000	Sedang
	f. Kekuatan sobek	per contoh	109,000	Sedang
	g. Ketahanan retak & letup	per contoh	68,000	Sedang
	h. Temperatur Pengerutan	per contoh	69,000	Sedang
	i. pH	per contoh	70,000	Sederhana
	j. Kadar abu	per contoh	70,000	Sedang
	k. Bahan mudah menguap (kadar air)	per contoh	89,000	Sedang
	l. Kadar krom oksida	per contoh	114,000	Sulit
	m. Ketahanan bengkung	per contoh	110,000	Sulit
	n. Permeabilitas uap air	per contoh	137,000	Sedang
	o. Kelemasan	per contoh	150,000	Sedang
	p. Ketahanlunturan warna terhadap penggosokan	per contoh	150,000	Sedang
	q. Formaldehid Bebas	per contoh	294,000	Sulit
	r. Krom VI	per contoh	224,000	Sulit
	s. Kekuatan jahit	per contoh	109,000	Sedang
	t. Ketahanan bengkok 20.000 kali	per contoh	110,000	Sulit
	u. Taber abrasi	per contoh	74,000	Sedang
	v. Perpanjangan putus	per contoh	112,000	Sedang
	w. Kemuluran, melintang	per contoh	112,000	Sedang
	x. Warna	per contoh	41,000	Sederhana
2. Karet			46.000-2.048.000	
	a. Kekuatan sobek	per contoh	120,000	Sedang
	b. Kekuatan rekat dengan bahan tekstil	per contoh	96,000	Sedang
	c. Kekuatan tarik & perpanjangan putus	per contoh	120,000	Sedang
	d. Kekerasan (IRHD)	per contoh	60,000	Sedang
	e. Pengusangan			
	1). 24 jam	per contoh	70,000	Sedang
	2). 48 jam	per contoh	87,000	Sedang
	3). 72 jam	per contoh	121,000	Sedang
	4). 168 jam	per contoh	269,000	Sedang
	f. Perpanjangan tetap, suhu lab	per contoh	120,000	Sedang
	g. Perpanjangan tetap, suhu oven	per contoh		
	1). 24 jam	per contoh	137,000	Sedang
	2). 72 jam	per contoh	188,000	Sedang
	3). 168 jam	per contoh	336,000	Sedang
	h. Compression set suhu lab		75,000	Sedang
	i. Compresion set, suhu oven			
	1). 24 jam	per contoh	145,000	Sedang
	2). 72 jam	per contoh	196,000	Sedang
	3). 168 jam	per contoh	344,000	Sedang
	j. Berat jenis	per contoh	50,000	Sedang
	k. Ketahanan kikis	per contoh	110,000	Sedang
	l. Kekerasan	per contoh	60,000	Sedang
	m. Perubahan perpanjangan putus (Aging 70°C , 3 hari)	per contoh	196,000	Sedang
	n. Perubahan kekuatan tarik (Aging 70°C , 3 hari)	per contoh	196,000	Sedang
	o. Perubahan kekerasan (Aging 70°C , 3 hari)	per contoh	196,000	Sedang
	p. Modulus	per contoh	120,000	Sedang
	q. Top cover – ply 1 (Sifat Fisis-Kekuatan rekat)	per contoh	96,000	Sedang
	r. Ply 1 – ply 2 (Sifat Fisis-Kekuatan rekat)	per contoh	96,000	Sedang
	s. Ply 2 – ply 3 (Sifat Fisis-Kekuatan rekat)	per contoh	96,000	Sedang
	t. Ply 3 – ply 4 (Sifat Fisis-Kekuatan rekat)	per contoh	96,000	Sedang
	u. Bottom cover – ply 4 (Sifat Fisis-Kekuatan rekat)	per contoh	96,000	Sedang

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	USULAN TARIF BARU	KRITERIA SEDERHANA/SEDANG/ SULIT
	v.	Ply 4 – ply 5 (Sifat Fisis-Kekuatan rekat)		per contoh	96,000	Sedang
	w.	Bottom cover – ply 5 (Sifat Fisis-Kekuatan rekat)		per contoh	96,000	Sedang
	x.	Water absorption		per contoh	66,600	Sedang
	aa.	Thickness		per contoh	46,000	Sederhana
	ab.	Elongation at break		per contoh	120,000	Sedang
	ac.	Perubahan kuat rekat (Bottom cover - ply 4)		per contoh	96,000	Sedang
	ad.	Perubahan kuat rekat (bottom - ply 5)		per contoh	96,000	Sedang
	ae.	Jumlah lapisan		per contoh	50,000	Sederhana
	af.	Tebal total		per contoh	50,000	Sederhana
	ag.	Tebal bottom cover		per contoh	50,000	Sederhana
	ah.	Tebal top cover		per contoh	50,000	Sederhana
	ai.	Adhesion, after immersion IRM 903, 2 hours		per contoh	727,000	Sedang
	aj.	Adhesion, after aging 125 °C, 1000 hours		per contoh	2,048,000	Sedang
	ak.	Adhesion		per contoh	96,000	Sedang
	al.	Perubahan volume dalam air		per contoh	67,000	Sederhana
	am.	Perubahan kuat rekat (Top cover - ply 1)		per contoh	192,000	Sedang
	an.	Perubahan kuat rekat (ply 1 - ply 2)		per contoh	192,000	Sedang
	ao.	Perubahan kuat rekat (ply 2 - ply 3)		per contoh	192,000	Sedang
	ap.	Perubahan kuat rekat (ply 3 - ply 4)		per contoh	192,000	Sedang
	aq.	Perubahan kuat rekat (ply 4 - ply 5)		per contoh	192,000	Sedang
	ar.	RSS		per contoh	300,000	Sedang
3. Ban Dalam					41.000-995.000	
	a.	Tarif Komoditi Ban Dalam		per contoh	995,000	Sedang
	b.	Kekuatan tarik badan		per contoh	190,000	Sedang
	c.	Perpanjangan putus		per contoh	190,000	Sedang
	d.	Kekuatan tarik sambungan		per contoh	190,000	Sedang
	e.	Perpanjangan tetap (kemuluran tetap)		per contoh	177,000	Sedang
	f.	Pengusangan		per contoh	260,000	Sedang
	g.	Sifat tampak		per contoh	41,000	Sederhana
4. Ban Luar Truck dan Bus					41.000-3.500.000	
	a.	Tarif Komoditi Ban Luar Truck dan Bus		per contoh	3,500,000	Sulit
	b.	Sifat tampak		per contoh	41,000	Sederhana
	c.	Dimensi (lebar, diameter) (TTKAN)		per contoh	320,000	Sederhana
	d.	Indikator keausan telapak (Tread Wear Indicator, TWI)		per contoh	314,000	Sederhana
	e.	Energi penembusan (breaking energy)		per contoh	450,000	Sulit
	f.	Ketahanan pada berbagai beban (endurance), Kondisi setelah diuji		per contoh	2,000,000	Sulit
5. Ban Luar Light Truck					41.000-4.495.000	
	a.	Tarif Komoditi Ban Luar Light Truck		per contoh	4,495,000	Sulit
	b.	Sifat tampak		per contoh	41,000	Sederhana
	c.	Dimensi (lebar, diameter) (TTKAN)		per contoh	320,000	Sederhana
	d.	Indikator keausan telapak (Tread Wear Indicator, TWI)		per contoh	314,000	Sederhana
	e.	Energi penembusan (breaking energy)		per contoh	320,000	Sulit
	f.	Ketahanan ban pada berbagai kecepatan (high speed)		per contoh	1,500,000	Sulit
	g.	Ketahanan pada berbagai beban (endurance), Kondisi setelah diuji		per contoh	2,000,000	Sulit
6. Ban Luar Mobil Penumpang					41.000-5.971.000	
	a.	Tarif Komoditi Ban Luar Mobil Penumpang		per contoh	5,971,000	Sulit
	b.	Sifat tampak		per contoh	41,000	Sederhana
	c.	Dimensi (lebar, diameter) (TTKAN)		per contoh	320,000	Sederhana
	d.	Indikator keausan telapak (Tread Wear Indicator, TWI)		per contoh	314,000	Sederhana
	e.	Bead Unseating (Tubeless)		per contoh	273,000	Sedang
	f.	Energi penembusan (breaking energy)		per contoh	273,000	Sulit
	g.	Ketahanan ban pada berbagai kecepatan (high speed)		per contoh	1,500,000	Sulit
	h.	Ketahanan saat tekanan angin rendah (low inflation pressure)		per contoh	1,500,000	Sulit
	i.	Ketahanan pada berbagai beban (endurance), Kondisi setelah diuji		per contoh	1,750,000	Sulit
7. Ban Luar Sepeda Motor					41.000-3.396.000	
	a.	Tarif Komoditi Ban Luar Sepeda Motor		per contoh	3,396,000	Sulit
	b.	Sifat tampak		per contoh	41,000	Sederhana
	c.	Dimensi (lebar, diameter) (TTKAN)		per contoh	320,000	Sederhana
	d.	Indikator keausan telapak (Tread Wear Indicator, TWI)		per contoh	314,000	Sederhana
	e.	Energi penembusan (breaking energy)		per contoh	273,000	Sulit
	f.	Ketahanan ban pada berbagai kecepatan (high speed)		per contoh	1,500,000	Sulit
	g.	Ketahanan pada berbagai beban (endurance), Kondisi setelah diuji		per contoh	1,750,000	Sulit

JENIS PENERIMAAN			SATUAN	USULAN TARIF BARU	KRITERIA SEDERHANA/SEDANG/ SULIT
8. Rol Karet Pengupas Gabah				40.000-822.500	
	a.	Tarif Komoditi Rol Karet Pengupas Gabah	per contoh	822,500	Sedang
	b.	Diameter luar	per contoh	40,000	Sederhana
	c.	Diameter dalam	per contoh	40,000	Sederhana
	d.	Diameter flensa	per contoh	40,000	Sederhana
	e.	Lingkaran dasar lubang baut	per contoh	40,000	Sederhana
	f.	Diameter lubang baut	per contoh	40,000	Sederhana
	g.	Lebar rol	per contoh	40,000	Sederhana
	h.	Lebar dalam	per contoh	40,000	Sederhana
	i.	Tebal flensa	per contoh	68,000	Sederhana
	j.	Tebal velg	per contoh	68,000	Sederhana
	k.	Visual	per contoh	41,000	Sederhana
	l.	Kekuatan tarik & perpanjangan putus	per contoh	124,000	Sedang
	m.	Kekerasan sebelum pemanasan	per contoh	60,000	Sedang
	n.	Kekerasan setelah pemanasan	per contoh	115,000	Sedang
	o.	Ketahanan kikis	per contoh	110,000	Sedang
9. Sol Karet Cetak				41.000-335.000	
	a.	Keadaan dan kenampakan sol	per contoh	41,000	Sederhana
	b.	Nomor sol kanan dan kiri	per contoh	41,000	Sederhana
	c.	Kekuatan tarik	per contoh	120,000	Sedang
	d.	Perpanjangan putus	per contoh	120,000	Sedang
	e.	Kekuatan sobek	per contoh	120,000	Sedang
	f.	Perpanjangan tetap, suhu lab	per contoh	120,000	Sedang
	g.	Perpanjangan tetap, dalam oven	per contoh		Sedang
	1)	24 jam	per contoh	137,000	Sedang
	2)	72 jam	per contoh	188,000	Sedang
	3)	168 jam	per contoh	335,000	Sedang
		Berat jenis	per contoh	50,000	Sedang
	h.	Ketahanan kikis	per contoh	110,000	Sedang
	i.	Ketahanan bengkung	per contoh	110,000	Sulit
	j.	Stabilitas dimensi	per contoh	137,000	Sedang
10. Sepatu Pengaman				34.000-1.688.000	
	a.	Tarif Komoditi Sepatu Pengaman	per contoh	1,688,000	Sulit
	b.	Bentuk sepatu kanan dan kiri	per contoh	41,000	Sederhana
	c.	Bagian atas dan bawah	per contoh	41,000	Sederhana
	d.	Pencantuman tanda dan kode pada sepatu kanan dan kiri	per contoh	41,000	Sederhana
	e.	Nomor sepatu kanan dan kiri	per contoh	41,000	Sederhana
	f.	Konstruksi	per contoh	41,000	Sederhana
	g.	Pengeras depan	per contoh	41,000	Sederhana
	h.	Jahitan rantai dan kunci	per contoh	41,000	Sederhana
	i.	Tinggi bagian atas sepatu	per contoh	41,000	Sederhana
	j.	Kuat rekat bagian atas dengan sol luar	per contoh	105,000	Sulit
	k.	Kuat rekat sol tengah dengan sol luar (jika ada)	per contoh	105,000	Sulit
	l.	Ketebalan (bagian atas)	per contoh	35,000	Sederhana
	m.	Kekuatan sobek (bagian atas)	per contoh	109,000	Sedang
	n.	Kekuatan tarik (bagian atas)	per contoh	112,000	Sedang
	o.	Jumlah helai dalam lilitan (benang jahit)	per contoh	41,000	Sederhana
	p.	Kekuatan tarik (benang jahit)	per contoh	120,000	Sedang
	q.	Perpanjangan putus (benang jahit)	per contoh	120,000	Sedang
	r.	Kekuatan sobek (lapis bagian depan dan samping)	per contoh	109,000	Sedang
	s.	Kekuatan sobek (lidah)	per contoh	109,000	Sedang
	t.	Kadar pH (lidah)	per contoh	70,000	Sederhana
	u.	Panjang sisi dalam (pengeras depan)	per contoh	41,000	Sederhana
	v.	Ketahanan pukul dengan energi 200 J (pengeras depan)	per contoh	120,000	Sulit
	w.	Ketahanan tekanan dengan beban 15 kN (pengeras depan)	per contoh	120,000	Sulit
	x.	Ketahanan korosi (pengeras depan)	per contoh	68,000	Sulit
	y.	Ketebalan (sol dalam)	per contoh	41,000	Sederhana
	z.	Kadar pH (sol dalam)	per contoh	70,000	Sederhana
	aa.	Penyerapan & penguapan air (sol dalam)	per contoh	44,000	Sedang
	ab.	Area kembangan sol (sol luar)	per contoh	41,000	Sederhana
	ac.	Tebal sol (sol luar)	per contoh	34,000	Sederhana
	ad.	Kekuatan sobek sol (sol luar)	per contoh	121,000	Sedang
	ae.	Berat jenis sol (sol luar)	per contoh	50,000	Sedang
	af.	Ketahanan kikis sol (sol luar)	per contoh	110,000	Sedang
	ag.	Kekerasan sol	per contoh	50,000	Sedang
	ah.	Ketahanan terhadap perluasan sobekan sol	per contoh	164,000	Sedang

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	USULAN TARIF BARU	KRITERIA SEDERHANA/SEDANG/ SULIT
		ai.	Ketahanan terhadap minyak pelumas sol	per contoh	98,000	Sedang
		aj.	Ketahanan terhadap hidrolisis sol	per contoh	224,000	Sedang
		11. Plastik			21.000-1.285.000	
		a.	Tarif komoditi karung plastik luar	per contoh	1,285,000	Sedang
		b.	Kekuatan tarik & perpanjangan putus	per contoh	150,000	Sedang
		c.	Kekuatan sobek	per contoh	150,000	Sedang
		d.	Panjang ekor jahitan	per contoh	30,000	Sederhana
		e.	Kekuatan tarik per 5 cm (Arah lusi, Arah pakan) (Karung tenun)	per contoh	150,000	Sedang
		f.	Kekuatan jahitan per 5 cm (Karung tenun)	per contoh	150,000	Sedang
		g.	Organoleptis (keadaan dan kenampakan)	per contoh	21,000	Sederhana
		h.	Kekuatan tarik melintang	per contoh	150,000	Sedang
		i.	Kekuatan tarik membujur	per contoh	150,000	Sedang
		j.	Kemuluran melintang	per contoh	150,000	Sedang
		k.	Kemuluran membujur	per contoh	150,000	Sedang
		l.	Jarak jahitan ke tepi lipatan	per contoh	30,000	Sederhana
		m.	Visual	per contoh	22,000	Sederhana
		n.	Ketebalan	per contoh	45,000	Sederhana
		o.	Panjang bersih	per contoh	30,000	Sederhana
		p.	Lebar	per contoh	30,000	Sederhana
		q.	Nomor pita	per contoh	30,000	Sedang
		r.	Jumlah anyaman (Arah horizontal per 10 cm, Arah vertikal per 10 cm)	per contoh	30,000	Sedang
		s.	Jumlah jahitan per 10 cm	per contoh	30,000	Sederhana
		t.	Lebar lipatan jahitan	per contoh	30,000	Sederhana
		u.	Organoleptik (Permukaan)	per contoh	22,000	Sederhana
		v.	Dimensi (Panjang)	per contoh	30,000	Sederhana
		w.	Dimensi (lebar)	per contoh	30,000	Sederhana
		x.	Dimensi (tebal)	per contoh	45,000	Sederhana
		y.	Dimensi (diameter lubang keliling)	per contoh	30,000	Sederhana
		z.	Dimensi (lebar lipatan)	per contoh	30,000	Sederhana
		aa.	Dimensi (jarak antar lubang dari titik sudut)	per contoh	30,000	Sederhana
		ab.	Gramatur	per contoh	50,000	Sedang
		ac.	Jumlah Anyaman	per contoh	30,000	Sederhana
		ad.	Tarik Sambungan (kuat tarik)	per contoh	150,000	Sedang
		ae.	Tarik Sambungan (regang putus)	per contoh	150,000	Sedang
		af.	Ukuran logo	per contoh	30,000	Sederhana
		ag.	Warna logo	per contoh	22,000	Sederhana
		ah.	Letak logo	per contoh	41,000	Sederhana
		ai.	Jumlah anyaman per 10 cm	per contoh	30,000	Sederhana
		aj.	Kekuatan tarik dan perpanjangan putus hancing belt jumbo bag	per contoh	312,000	Sedang
		12. Karung Semen			30.000-1.909.000	
		a.	Tarif komoditi karung karung semen	per contoh	1,909,000	Sulit
		b.	Panjang, a	per contoh	30,000	Sederhana
		c.	Lebar, b	per contoh	30,000	Sederhana
		d.	Lebar bottom, c	per contoh	30,000	Sederhana
		e.	Panjang katup, i	per contoh	30,000	Sederhana
		f.	Jumlah pita pada badan (arah pakan)	per contoh	30,000	Sederhana
		g.	Jumlah pita pada badan (arah lusi)	per contoh	30,000	Sederhana
		h.	Permeabilitas udara, R	per contoh	200,000	Sulit
		i.	Gramasi, G	per contoh	86,000	Sedang
		j.	Kekuatan putus badan pada gaya maksimum (arah lusi)	per contoh	203,000	Sedang
		k.	Kekuatan putus badan pada gaya maksimum (arah pakan)	per contoh	203,000	Sedang
		l.	Perpanjangan putus badan pada gaya maksimum (arah lusi)	per contoh	203,000	Sedang
		m.	Perpanjangan putus badan pada gaya maksimum (arah pakan)	per contoh	203,000	Sedang
		n.	Kekuatan putus area bottom yang berperekat pada gaya maksimum, bagian area segitiga	per contoh	203,000	Sedang
		o.	Kekuatan putus area bottom yang berperekat pada gaya maksimum, bagian area nonsegitiga	per contoh	203,000	Sedang
		p.	Uji jatuh pada ketinggian 2.000 mm	per contoh	494,000	Sulit
		13. Limbah Cair			20.000-1.202.000	
		a.	Tarif komoditi Limbah Cair	per contoh	1,202,000	Sulit
		b.	Total Dissolved Solid (TDS)	per contoh	65,000	Sederhana
		c.	Chemical Oxygen Demand (COD)	per contoh	114,000	Sulit
		d.	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	per contoh	180,000	Sulit

				JENIS PENERIMAAN	SATUAN	USULAN TARIF BARU	KRITERIA SEDERHANA/SEDANG/ SULIT
			e.	N-Ammonia	per contoh	150,000	Sulit
			f.	Minyak Lemak	per contoh	193,000	Sedang
			g.	pH	per contoh	32,000	Sederhana
			h.	Total Suspended Solid (TSS)	per contoh	58,000	Sederhana
			i.	Dissolved Oxygen (DO)	per contoh	85,000	Sedang
			j.	Sulfida spektro	per contoh	160,000	Sulit
			k.	Sulfida iometri	per contoh	133,000	Sedang
			l.	Krom VI	per contoh	224,000	Sulit
			m.	Suhu	per contoh	20,000	Sederhana
			14. SIR (Standard Rubber Indonesia)			41.000-510.000	
			a.	Tarif Komoditi (SIR VK/CV)	per contoh	510,000	Sulit
			b.	Tarif Komoditi (SIR non VK/CV)	per contoh	428,000	Sulit
			c.	Kadar abu	per contoh	41,000	Sedang
			d.	Kadar nitrogen	per contoh	77,000	Sulit
			e.	Kadar kotoran	per contoh	116,000	Sulit
			f.	Kadar zat menguap	per contoh	58,000	Sedang
			g.	Viskositas mooney	per contoh	82,000	Sedang
			h.	Plasticity Retention Index (PRI)	per contoh	55,000	Sedang
			i.	Plastisitas awal (Po)	per contoh	109,000	Sedang
			15. Sepatu PDH PDL			16.000-1.500.000	
			a.	Tarif Komoditi Sepatu PDH PDL	per contoh	1,500,000	Sulit
			b.	Berat jenis Sol luar	per contoh	50,000	Sedang
			c.	Lebar Penguat tengah	per contoh	35,000	Sederhana
			d.	Ketebalan hak Sol luar	per contoh	35,000	Sederhana
			e.	Perpanjangan putus, % sol luar	per contoh	124,000	Sedang
			f.	Tegangan putus Sol luar	per contoh	124,000	Sedang
			g.	Tegangan tarik 200 % Sol luar	per contoh	150,000	Sedang
			h.	Kekerasan Sol luar	per contoh	50,000	Sedang
			i.	Ketahanan sobek Sol luar	per contoh	122,000	Sedang
			j.	Ketahanan kikis DIN Sol luar	per contoh	110,000	Sedang
			k.	Ketahanan retak lentur 150.000 x (Sol luar)	per contoh	176,000	Sedang
			l.	Ketebalan tutup hak Sol luar	per contoh	35,000	Sederhana
			m.	Panjang Penguat tengah	per contoh	35,000	Sederhana
			n.	Kadar air	per contoh	80,000	Sederhana
			o.	pH	per contoh	70,000	Sederhana
			p.	Kadar Cr ₂ O ₃	per contoh	114,000	Sulit
			q.	Ketebalan Sol dalam	per contoh	41,000	Sederhana
			r.	Penyerapan air sol dalam 1/2 jam	per contoh	44,000	Sederhana
			s.	Penyerapan air sol dalam 2 jam	per contoh	44,000	Sederhana
			t.	Kekuatan sobek lapis	per contoh	109,000	Sedang
			u.	Keadaan & kenampakan bentuk sepatu kiri & kanan	per contoh	16,000	Sederhana
			v.	Keadaan & kenampakan bagian atas & bawah sepatu	per contoh	16,000	Sederhana
			w.	Keadaan & kenampakan kedudukan sepatu pada bidang datar	per contoh	16,000	Sederhana
			x.	Keadaan & kenampakan pencantuman tanda dan kode pada bagian	per contoh	16,000	Sederhana
			y.	Keadaan & kenampakan jahitan	per contoh	16,000	Sederhana
			z.	Tinggi sepatu & sol untuk sepatu kanan dan kiri dengan ukuran	per contoh	21,000	Sederhana
			aa.	Nomor sepatu kanan & kiri	per contoh	16,000	Sederhana
			ab.	Kekuatan rekat antara bagian atas & bawah sepatu	per contoh	68,000	Sedang
			ac.	Kekuatan rekat antara sol dalam & sol luar sepatu	per contoh	68,000	Sedang
			ad.	Tebal, mm	per contoh	35,000	Sederhana
			ae.	Penyamakan	per contoh	38,000	Sederhana
			af.	Ketahanan gosok cat tutup	per contoh	97,000	Sedang
			ag.	Ketahanan retak & letup	per contoh	68,000	Sedang
			ah.	Kemuluran	per contoh	34,000	Sedang
			ai.	Ketahanan bengkok 20.000 kali	per contoh	110,000	Sulit
			aj.	a). Penyerapan air 2 jam	per contoh	44,000	Sederhana
			ak.	b). Penyerapan air24 jam	per contoh	44,000	Sedang
			al.	Ketebalan bagian depan, samping, & bis belakang	per contoh	35,000	Sederhana
			am.	Ketebalan lapis bagian depan & samping	per contoh	35,000	Sederhana
			an.	Ketebalan pengeras bagian depan & belakang	per contoh	35,000	Sederhana
			ao.	Jumlah helai benang jahit dalam lilitan bagian atas	per contoh	41,000	Sederhana
			ap.	Kekuatan tarik per helai benang jahit bagian atas	per contoh	120,000	Sedang
			aq.	Tebal Penguat tengah	per contoh	35,000	Sederhana
			ar.	Bahan atasan sepatu	per contoh	41,000	Sederhana

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	USULAN TARIF BARU	KRITERIA SEDERHANA/SEDANG/ SULIT
		as.	Tebal atasan sepatu	per contoh	35,000	Sederhana
		at.	Warna atasan sepatu	per contoh	41,000	Sederhana
		au.	Bahan sol dalam bagian atas	per contoh	41,000	Sederhana
		av.	Tebal sol dalam bagian atas	per contoh	41,000	Sederhana
		aw.	Bahan sol dalam bagian bawah	per contoh	41,000	Sederhana
		ax.	Tebal sol dalam bagian bawah	per contoh	41,000	Sederhana
		ay.	Bahan pengeras bagian depan	per contoh	41,000	Sederhana
		az.	Warna pengeras bagian depan	per contoh	41,000	Sederhana
		ba	Bahan pengeras bagian belakang	per contoh	41,000	Sederhana
		bb.	Warna pengeras bagian belakang	per contoh	41,000	Sederhana
		bc.	Bahan tatakan	per contoh	41,000	Sederhana
		bd.	Warna tatakan	per contoh	41,000	Sederhana
		be.	Tebal tatakan bagian depan	per contoh	35,000	Sederhana
		bf.	Tebal tatakan bagian belakang	per contoh	35,000	Sederhana
		bg.	Bahan bagian lidah	per contoh	41,000	Sederhana
		bh.	Warna bagian lidah	per contoh	41,000	Sederhana
		bi.	Vamp lapis dan penguat	per contoh	41,000	Sederhana
		bj.	Quarter lapis dan penguat	per contoh	41,000	Sederhana
		bk.	Back lapis dan penguat	per contoh	41,000	Sederhana
		bl.	Lidah lapis dan penguat	per contoh	41,000	Sederhana
		bm.	Bahan sol luar	per contoh	41,000	Sederhana
		bn.	Tinggi hak sol luar	per contoh	41,000	Sederhana
		bo.	Bahan penguat tengah	per contoh	41,000	Sederhana
		bp.	Bahan benang jahit	per contoh	41,000	Sederhana
		bq.	Bahan mata ayam tali sepatu	per contoh	41,000	Sederhana
		br.	Warna mata ayam tali sepatu	per contoh	41,000	Sederhana
		bs.	Warna tali sepatu	per contoh	41,000	Sederhana
		bt.	Panjang tali sepatu	per contoh	41,000	Sederhana
		bu.	Diameter tali sepatu	per contoh	41,000	Sederhana
		bv.	Anyaman tali sepatu	per contoh	41,000	Sederhana
		bw.	Kuat rekat antara atasan dengan sol luar bagian ujung	per contoh	105,000	Sedang
		bx.	Kuat rekat antara atasan dengan sol luar bagian samping dalam	per contoh	105,000	Sedang
		by.	Kuat rekat antara atasan dengan sol luar bagian samping luar	per contoh	105,000	Sedang
		bz.	Kuat rekat antara atasan dengan sol luar bagian tumit	per contoh	105,000	Sedang
		ca.	Kuat rekat antara sol dalam dan sol luar	per contoh	105,000	Sedang
		cb.	Panjang sol luar	per contoh	41,000	Sederhana
		cc.	Tinggi bagian belakang sol luar	per contoh	41,000	Sederhana
		cd.	Kekuatan tarik atasan sepatu	per contoh	112,000	Sedang
		ce.	Kemuluran atasan sepatu	per contoh	112,000	Sedang
		cf.	Bahan lapis muka	per contoh	41,000	Sederhana
		cg.	Tebal lapis muka	per contoh	34,000	Sederhana
		ch.	Bahan lapis samping	per contoh	41,000	Sederhana
		ci.	Tebal lapis samping	per contoh	34,000	Sederhana
		cj.	Bahan lapis lidah	per contoh	41,000	Sederhana
		ck.	Tebal lapis lidah	per contoh	34,000	Sederhana
		cl.	Bahan lapis belakang	per contoh	41,000	Sederhana
		cm.	Tebal lapis belakang	per contoh	34,000	Sederhana
		cn.	Bahan lidah	per contoh	41,000	Sederhana
		co.	Tebal lidah	per contoh	34,000	Sederhana
		cp.	Kekuatan tarik lidah	per contoh	112,000	Sedang
		cq.	Warna lidah	per contoh	41,000	Sederhana
		cr.	Tinggi hak	per contoh	41,000	Sederhana
		cs.	Warna sol luar	per contoh	41,000	Sederhana
		ct.	Warna sol dalam bagian bawah	per contoh	41,000	Sederhana
		cu.	Warna sol dalam bagian atas	per contoh	41,000	Sederhana
		cv.	Warna benang jahit	per contoh	41,000	Sederhana
		cw.	Bahan mata ayam	per contoh	41,000	Sederhana
		cx.	Diameter dalam mata ayam	per contoh	41,000	Sederhana
		cy.	Diameter luar mata ayam	per contoh	41,000	Sederhana
		cz.	Jumlah benang tali sepatu	per contoh	41,000	Sederhana
		da.	Kekuatan tarik tali sepatu	per contoh	120,000	Sedang
		db.	Penguat ujung tali sepatu	per contoh	41,000	Sederhana
		dc.	Kain lapis dan penguat bagian quarter (samping)	per contoh	41,000	Sederhana
		dd.	Kain lapis dan penguat bagian vamp (depan)	per contoh	41,000	Sederhana
		de.	Kain lapis dan penguat bagian tongue (lidah)	per contoh	41,000	Sederhana

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	USULAN TARIF BARU	KRITERIA SEDERHANA/SEDANG/ SULIT
	df.	Kain lapis dan penguat bagian back counter (belakang)		per contoh	41,000	Sederhana
	dg.	Bahan hak		per contoh	41,000	Sederhana
	dh.	Warna mata ayam		per contoh	41,000	Sederhana
	di.	Tebal tali sepatu		per contoh	35,000	Sederhana
	dj.	Bahan, bagian muka/atasan		per contoh	41,000	Sederhana
	dk.	Penyamakan, bagian muka/atasan		per contoh	34,000	Sederhana
	dl.	Warna, bagian muka/atasan		per contoh	41,000	Sederhana
	dm.	Pengecatan, bagian muka/atasan		per contoh	41,000	Sederhana
	dn.	Tebal, bagian muka/atasan		per contoh	35,000	Sederhana
	do.	Kadar air, bagian muka/atasan		per contoh	80,000	Sederhana
	dp.	Kadar abu, bagian muka/atasan		per contoh	70,000	Sedang
	dq.	Kadar Cr ₂ O ₃ , bagian muka/atasan		per contoh	114,000	Sulit
	dr.	pH, bagian muka/atasan		per contoh	70,000	Sederhana
	ds.	Kerataan warna, bagian muka/atasan		per contoh	41,000	Sederhana
	dt.	Bahan, bagian samping atas		per contoh	41,000	Sederhana
	du.	Tebal, bagian samping atas		per contoh	35,000	Sederhana
	dv.	Warna, bagian samping atas		per contoh	41,000	Sederhana
	dw.	Bahan, bagian samping bawah		per contoh	41,000	Sederhana
	dx.	Tebal, bagian samping bawah		per contoh	35,000	Sederhana
	dy.	Warna, bagian samping bawah		per contoh	41,000	Sederhana
	dz.	Bahan, bagian lidah 1		per contoh	41,000	Sederhana
	ea.	Tebal, bagian lidah 1		per contoh	35,000	Sederhana
	eb.	Warna, bagian lidah 1		per contoh	41,000	Sederhana
	ec.	Bahan, bagian lidah 2		per contoh	41,000	Sederhana
	ed.	Tebal, bagian lidah 2		per contoh	35,000	Sederhana
	ef.	Warna, bagian lidah 2		per contoh	41,000	Sederhana
	eg.	Bahan, bagian pengisi lidah		per contoh	41,000	Sederhana
	eh.	Tebal, bagian pengisi lidah		per contoh	35,000	Sederhana
	ei.	Warna, bagian pengisi lidah		per contoh	41,000	Sederhana
	ej.	Bahan, sol dalam		per contoh	41,000	Sederhana
	ek.	Warna, sol dalam		per contoh	41,000	Sederhana
	el.	Ketebalan, sol dalam		per contoh	41,000	Sederhana
	em.	Penyerapan air 30 menit, sol dalam		per contoh	44,000	Sederhana
	en.	Penyerapan air 2 jam, sol dalam		per contoh	44,000	Sederhana
	eo.	Kekuatan tarik, sol dalam		per contoh	120,000	Sedang
	ep.	Kekuatan sobek, lapis sol dalam		per contoh	109,000	Sedang
	eq.	Bahan, lapis sol dalam		per contoh	41,000	Sederhana
	er.	Tebal, lapis sol dalam		per contoh	35,000	Sederhana
	es.	Warna, lapis sol dalam		per contoh	41,000	Sederhana
	et.	Bahan, sol luar dan hak		per contoh	41,000	Sederhana
	eu.	Tebal sol luar dengan kembangan, bagian depan		per contoh	37,400	Sederhana
	ev.	Tebal sol luar dengan kembangan, bagian belakang		per contoh	37,400	Sederhana
	ew.	Tebal sol luar tanpa kembangan, bagian depan		per contoh	37,400	Sederhana
	ex.	Tebal sol luar tanpa kembangan, bagian belakang		per contoh	37,400	Sederhana
	ey.	Tegangan putus, sol luar bagian atas		per contoh	124,000	Sedang
	ez.	Perpanjangan putus, sol luar bagian atas		per contoh	124,000	Sedang
	fa.	Kekerasan, sol luar bagian atas		per contoh	50,000	Sedang
	fb.	Ketahanan sobek, sol luar bagian atas		per contoh	109,000	Sedang
	fc.	Berat jenis, sol luar bagian atas		per contoh	50,000	Sedang
	fd.	Ketahanan kikis, sol luar bagian atas		per contoh	110,000	Sedang
	fe.	Tegangan putus, sol luar bagian bawah		per contoh	24,000	Sedang
	ff.	Perpanjangan putus, sol luar bagian bawah		per contoh	124,000	Sedang
	fg.	Kekerasan, sol luar bagian bawah		per contoh	109,000	Sedang
	fh.	Ketahanan sobek, sol luar bagian bawah		per contoh	109,000	Sedang
	fi.	Berat jenis, sol luar bagian bawah		per contoh	50,000	Sedang
	fj.	Ketahanan kikis, sol luar bagian bawah		per contoh	110,000	Sedang
	fk.	Bahan gerigi, ritsluiting		per contoh	41,000	Sederhana
	fl.	Bahan kepala, ritsluiting		per contoh	41,000	Sederhana
	fm.	Panjang, ritsluiting		per contoh	41,000	Sederhana
	fn.	Lebar, ritsluiting		per contoh	41,000	Sederhana
	fo.	Bahan, penutup ritsluiting		per contoh	41,000	Sederhana
	fp.	Warna, penutup ritsluiting		per contoh	41,000	Sederhana
	fq.	Panjang, penutup ritsluiting		per contoh	41,000	Sederhana
	fr.	Lebar, penutup ritsluiting		per contoh	41,000	Sederhana
	fs.	Bahan, lubang angin		per contoh	41,000	Sederhana
	ft.	Diameter, lubang angin		per contoh	41,000	Sederhana

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	USULAN TARIF BARU	KRITERIA SEDERHANA/SEDANG/ SULIT
		fu.	Bahan, mata ayam	per contoh	41,000	Sederhana
		fv.	Bentuk, mata ayam	per contoh	41,000	Sederhana
		fw.	Panjang, mata ayam	per contoh	41,000	Sederhana
		fx.	Lebar, mata ayam	per contoh	41,000	Sederhana
		fy.	Diameter lubang, mata ayam	per contoh	41,000	Sederhana
		fz.	Sole adhesion test bagian ujung	per contoh	68,000	Sedang
		ga.	Sole adhesion test samping dalam	per contoh	68,000	Sedang
		gb.	Sole adhesion test samping luar	per contoh	68,000	Sedang
		gc.	Sole adhesion test tumit	per contoh	68,000	Sedang
		gd.	Peel test	per contoh	82,000	Sedang
		ge.	Bahan, frame upper luar	per contoh	41,000	Sederhana
		gf.	Warna, frame upper luar	per contoh	41,000	Sederhana
		gg.	Tebal, frame upper luar	per contoh	35,011	Sederhana
		gh.	Ketahanan tarik, frame upper luar	per contoh	112,000	Sedang
		gi.	Kemuluran, frame upper luar	per contoh	112,000	Sedang
		gj.	Ketahanan tekuk, frame upper luar	per contoh	110,000	Sedang
		gk.	Penyerapan air 2 jam, frame upper luar	per contoh	44,000	Sederhana
		gl.	Penyerapan air 24 jam, frame upper luar	per contoh	44,000	Sederhana
		gm.	Keadaan bahan, frame upper luar	per contoh	41,000	Sederhana
		gn.	Cat finishing, frame upper luar	per contoh	41,000	Sederhana
		go.	Bahan, bagian upper quarter	per contoh	41,000	Sederhana
		gp.	Warna, bagian upper vamp	per contoh	41,000	Sederhana
		gq.	Kadar air, bagian upper vamp	per contoh	89,000	Sedang
		gr.	Kadar Cr ₂ O ₃ , bagian upper vamp	per contoh	114,000	Sulit
		gs.	pH, bagian upper vamp	per contoh	70,000	Sederhana
		gt.	Tebal, bagian upper vamp	per contoh	35,000	Sederhana
		gu.	Ketahanan luntur warna terhadap penggosokan kering, bagian upper vamp	per contoh	150,000	Sedang
		gv.	Ketahanan luntur warna terhadap penggosokan basah, bagian upper vamp	per contoh	150,000	Sedang
		gw.	Ketahanan tarik, bagian upper vamp	per contoh	112,000	Sedang
		gx.	Kemuluran, bagian upper vamp	per contoh	112,000	Sedang
		gy.	Penyerapan air 2 jam, bagian upper vamp	per contoh	44,000	Sederhana
		gz.	Penyerapan air 24 jam, bagian upper vamp	per contoh	44,000	Sederhana
		ha.	Keadaan bahan, bagian upper vamp	per contoh	41,000	Sederhana
		hb.	Finishing warna, bagian upper vamp	per contoh	41,000	Sederhana
		hc.	Tebal, sol dalam	per contoh	35,000	Sederhana
		hd.	Kekuatan bengkok, sol dalam	per contoh	68,000	Sedang
		he.	Lining material, tatakan	per contoh	41,000	Sederhana
		hf.	Tebal, tatakan bagian depan	per contoh	35,000	Sederhana
		hg.	Bahan, lidah air	per contoh	41,000	Sederhana
		hh.	Tebal, lidah air	per contoh	35,000	Sederhana
		hi.	Warna, lidah air	per contoh	41,000	Sederhana
		hj.	Bahan, lapis vamp	per contoh	41,000	Sederhana
		hk.	Kekuatan sobek, lapis vamp	per contoh	109,000	Sedang
		hl.	Warna, lapis vamp	per contoh	41,000	Sederhana
		hm.	Bahan, lapis quarter	per contoh	41,000	Sederhana
		hn.	Kekuatan sobek, lapis quarter	per contoh	109,000	Sedang
		ho.	Warna, lapis quarter	per contoh	41,000	Sederhana
		hp.	Bahan, sol luar	per contoh	41,000	Sederhana
		hq.	Jarak jahitan, sol luar	per contoh	41,000	Sederhana
		hr.	Ketahanan retak lentur 180.000 kali, sol luar	per contoh	175,000	Sedang
		hs.	Bahan, sol tengah	per contoh	41,000	Sederhana
		ht.	Tebal, sol tengah	per contoh	35,000	Sederhana
		hu.	Tegangan putus, sol tengah	per contoh	124,000	Sedang
		hv.	Perpanjangan putus, sol tengah	per contoh	124,000	Sedang
		hw.	Tegangan tarik 200%, sol tengah	per contoh	124,000	Sedang
		hx.	Kekerasan, sol tengah	per contoh	60,000	Sedang
		hy.	Perpanjangan tetap, sol tengah	per contoh	67,000	Sedang
		hz.	Ketahanan sobek, sol tengah	per contoh	122,000	Sedang
		ia.	Berat jenis, sol tengah	per contoh	50,000	Sedang
		ib.	Ketahanan kikis, sol tengah	per contoh	110,000	Sedang
		ic.	Ketahanan retak lentur 180.000 kali, sol tengah	per contoh	176,000	Sedang
		id.	Bahan, Aksesoris BOA System Dial Liner M4	per contoh	41,000	Sederhana
		ie.	Diameter, Aksesoris BOA System Dial Liner M4	per contoh	41,000	Sederhana
		if.	Warna, Aksesoris BOA System Dial Liner M4	per contoh	41,000	Sederhana
		ig.	Bahan, Aksesoris BOA System Lace Guide	per contoh	41,000	Sederhana

JENIS PENERIMAAN					SATUAN	USULAN TARIF BARU	KRITERIA SEDERHANA/SEDANG/ SULIT	
			ih.	Panjang, Aksesoris BOA System Lace Guide	per contoh	41,000	Sederhana	
			ii.	Lebar, Aksesoris BOA System Lace Guide	per contoh	41,000	Sederhana	
			ij.	Warna, Aksesoris BOA System Lace Guide	per contoh	41,000	Sederhana	
			ik.	Jumlah lilitan besi, tali sepatu	per contoh	41,000	Sederhana	
			il.	Kuat tarik tali sepatu	per contoh	120,000	Sedang	
			im.	Kuat rekat sol dalam dan filler	per contoh	68,000	Sedang	
			in.	Kuat rekat filler dan sol luar	per contoh	68,000	Sedang	
			io.	Warna, bagian upper vamp quarter	per contoh	41,000	Sederhana	
			ip.	Kadar air, bagian upper vamp quarter	per contoh	89,000	Sederhana	
			iq.	Kadar Cr ₂ O ₃ , bagian upper vamp quarter	per contoh	114,000	Sulit	
			ir.	pH, bagian upper vamp quarter	per contoh	70,000	Sederhana	
			is.	Tebal, bagian upper vamp quarter	per contoh	35,000	Sederhana	
			it.	Ketahanan luntur warna terhadap penggosokan kering, bagian upper vamp quarter	per contoh	150,000	Sedang	
			iv.	Ketahanan luntur warna terhadap penggosokan basah, bagian upper vamp quarter	per contoh	150,000	Sedang	
			iv.	Ketahanan tarik, bagian upper vamp quarter	per contoh	112,000	Sedang	
			iw.	Kemuluran, bagian upper vamp quarter	per contoh	112,000	Sedang	
			ix.	Penyerapan air 2 jam, bagian upper vamp quarter	per contoh	43,831	Sederhana	
			iy.	Penyerapan air 24 jam, bagian upper vamp quarter	per contoh	43,831	Sederhana	
			iz.	Keadaan bahan, bagian upper vamp quarter	per contoh	41,000	Sederhana	
			ja.	Finishing warna, bagian upper vamp quarter	per contoh	41,000	Sederhana	
		16. Preparasi Contoh				per contoh	55,000	
		17. Witness				per orang per hari	150,000	
		18. Subkon				per sampel/per alat	100,000	